LEGENDA TIPOLOGIA INTERVENTI

NOTA: I SOLAI CAMPITI SONO RIFERITI AL PIANO DI CALPESTIO IN OGGETTO

- ALTRA PROPRIETA'
- INTERVENTO DI TIPO 1: Ricostruzione solaio in acciaio con sostituzione dei profili e posa in opera di soletta collaborante in calcestruzzo leggero strutturale LC30/33 cm 5, connettori, cordolo perimetrale e spinotti
- INTERVENTO DI TIPO 2: Rinforzo solaio mediante posa in opera di soletta collaborante in cls alleggerito cm 5, connettori, cordolo perimetrale e spinotti
- INTERVENTO: Inserimento di catene orizzontali posizionate in corrispondenza del piano di copertura
- INTERVENTO: Realizzazione di un cordolo in copertura mediante l'utilizzo di materiali fibrocompositi

NOTE

- VERIFICARE LA PRESENZA DI ARCHI NELLO STATO DI FATTO E SE NECESSARIO PREVEDERNE IL RINFORZO
- VERIFICARE LA PRESENZA DI TRAVI E ARCHITRAVI NELLO STATO DI FATTO E SE NECESSARIO PREVEDERNE IL RINFORZO

LEGENDA TIPOLOGIA SOLAI ESISTENTI

TIPOLOGIA	DESCRIZIONE	CAMPI
TIP. 1	SOLAIO IN CANNICCIATO	CAMPO CC, CA
TIP. 2	VOLTA IN CANNICCIATO	CAMPO BX,BY,BZ,BW
TIP. 3	IPE 220 i=51cm TAVELLONI+ SOLETTA H=5cm +SOTTOFONDO H=4.0cm+PAV.2cm CON TAVELLONI INF	CAMPO AW
TIP. 4	NP 160 i=86cm TAVELLONI+SOLETTA H=5cm + SOTTOFONDO H=4,0cm	CAMPO AX, AY, AZ, BA
TIP. 5	IPE 180 i=56cm TAVELLONI+SOLETTA H=5cm+ SOTTOFONDO H=4,0cm	CAMPO BB
TIP. 6	NP220 i=90cm TAVELLONI+ SOLETTA H=8cm+ SOTTOFONDO H=6cm+PARQUET	CAMPO AR, AT
TIP. 7	NP240 i=90cm TAVELLONI+ SOLETTA H=8cm+SOTTOFONDO H=6cm+PARQUET	CAMPO AP, AQ, AO, AS, AV
TIP. 8	NP 260 i=90cm TAVELLONI+SOLETTA H=8cm+ SOTTOFONDO H=6cm+ PARQUET	CAMPO AU
TIP. 9	INDEFINITO	CAMPO NR

PARTICOLARE: REALIZZAZIONE DI UN CORDOLO IN COPERTURA– scala 1:25

PARTICOLARE: INSERIMENTO CATENE – scala 1:25

0 1 5 10 15 20

PIANTA CALPESTIO PIANO SECONDO PALAZZO MERLATO CON RELATIVO AMPLIAMENTO E PIANTA PLAFONE DI PALAZZETTO VENEZIANO E RELATIVO AMPLIAMENTO – scala 1100

COMUNE DI RAVENNA
AREA INFRASTRUTTURE CIVILI
SERVIZIO EDILIZIA

INTERVENTI LOCALI DI MIGLIORAMENTO NECESSARI ALLA MITIGAZIONE DELLE PRINCIPALI VULNERABILITÀ DELLA RESIDENZA MUNICIPALE

PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO



Progettazione
ASDEA SRL
Ing.Andrea Bagagli
Prof.Ing.Andrea Benedetti

il Responsabile del Procedimento
Dott. ing. Claudio Bondi

il Progettista Coordinatore:
Arch. Michele Berti

CAPITOLO: INTERVENTI LOCALI

TAVOLA N. 04 IL

QUADRO INTERVENTI PIANO SECONDO PALAZZO MERLATO ED AMPLIAMENTO SU VIA CAIROLI

SCALA 1:100

FORMATO A0

aggiornamenti

DATA OTTOBRE 2016