



PROCEDURA DI REGOLAMENTAZIONE DEGLI ACCESSI ALLE IMPRESE APPALTATRICI NEGLI AMBIENTI DI LAVORO (art. 26 D.Lgs. 81/2008 e 106/2009)

Modello D1 – Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti (DUVRI) Verbale di informazione sui rischi ambientali di specifiche aree di lavoro Anno 2018

SITO LAVORATIVO: c/o i locali della FONDAZIONE CASA ORIANI – BIBLIOTECA DI STORIA CONTEMPORANEA in Via C. Ricci, 26 Ravenna , c/o i locali della EMEROTECA FARINI in G. Da Polenta, 4 Ravenna			
APPALTO: Servizi di front office, accoglienza utenti, sorveglianza e riordino libri			
IMPRESA APPALTATRICE: PREPOSTO COMMITTENTE: Dott. Alessandro Luparini PREPOSTO APPALTATORE: _____			
In data _____ è stato eseguito un sopralluogo congiunto, da parte dei sopra indicati preposti, finalizzato alla reciproca informazione sui rischi esistenti nell'ambiente di lavoro. L'analisi congiunta dei rischi ha evidenziato, oltre a quanto riportato nel manuale informativo dei rischi ambientali allegato al regolamento per le imprese appaltatrici, i seguenti ulteriori rischi ambientali specifici :			
<input type="checkbox"/> APERTURE NEL VUOTO	<input checked="" type="checkbox"/> COPERTURE/SOLAI/SOPPALCHI (Biblioteca Oriani)	<input type="checkbox"/> ALTEZZA O INCLINAZIONE SOFFITTO PERICOLOSA	<input type="checkbox"/> MACCHINE CON ORGANI IN MOVIMENTO
<input checked="" type="checkbox"/> ELETTROCUZIONE	<input type="checkbox"/> CAVI ELETTRICI INTERRATI	<input type="checkbox"/> LINEE AEREE IN TENSIONE	<input checked="" type="checkbox"/> QUADRI ELETTRICI
<input type="checkbox"/> MEZZI IN TRANSITO	<input type="checkbox"/> APERTURE NEL SUOLO/BUCHÉ	<input type="checkbox"/> DEPOSITI COMBUSTIBILI	<input type="checkbox"/> ESPLOSIONE (ZONE AD)
<input checked="" type="checkbox"/> PAVIMENTO SCIVOLOSO	<input checked="" type="checkbox"/> POLVERI	<input type="checkbox"/> AMIANTO	<input checked="" type="checkbox"/> LAVORI IN ALTEZZA (ballatoio solo Biblioteca Oriani, scale, scaffalature con sponde protettive e corrimano)
<input checked="" type="checkbox"/> ACARI	<input checked="" type="checkbox"/> ARBUSTI AREA CORTILIZIA (Biblioteca Oriani)	<input type="checkbox"/> APPARECCHIATURE ELETTRICHE	<input type="checkbox"/> CARRELLI
<input type="checkbox"/> RUMORE	<input checked="" type="checkbox"/> SCALE PORTATILI SGABELLI	<input type="checkbox"/> ATTREZZATURE A PRESSIONE	<input checked="" type="checkbox"/> PRESENZA UTENTI AGGRESSIVI O TOSSICODIPENDENTI (casi rarissimi)
<input checked="" type="checkbox"/> SCHIACCIAMENTO ARTI SUPERIORI	<input checked="" type="checkbox"/> SCHIACCIAMENTO ARTI INFERIORI	<input checked="" type="checkbox"/> SCALE FISSE	<input type="checkbox"/> CHIMICO
<input checked="" type="checkbox"/> RISCHIO INCENDIO ELEVATO	<input type="checkbox"/> VIBRAZIONI	<input type="checkbox"/> MICROCLIMA	<input type="checkbox"/> VIDEOTERMINALE
<input type="checkbox"/> POSTURA _____	<input type="checkbox"/> MOVIMENTI RIPETITIVI	<input type="checkbox"/> LAVORO NOTTURNO	<input checked="" type="checkbox"/> PAVIMENTO DISCONNESSO
<input checked="" type="checkbox"/> SCAFFALATURE FISSATE E NON SOLO SALAMANICA LUNGA PRIMO PIANO (Biblioteca Oriani)	<input checked="" type="checkbox"/> MOVIMENTAZIONE CARICHI	<input type="checkbox"/> ALTRO _____	<input type="checkbox"/> ALTRO _____
Si allega estratto del Documento di Valutazione dei Rischi <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO			
NOTE:			



PRIMA DI INIZIARE I LAVORI AVVERTIRE	DURANTE IL LAVORO SI RICHIEDE LA PRESENZA DI	PRIMA DI INIZIARE I LAVORI INTERROMPERE I SEGUENTI SERVIZI:
<input type="checkbox"/> SEGNALE E DELIMITAZIONE AREA DI LAVORO CON	<input type="checkbox"/> ISOLARE L'AREA DI LAVORO CON	<input type="checkbox"/> Alimentazione elettrica <input type="checkbox"/> Alimentazione gas <input type="checkbox"/> Altro
<input type="checkbox"/> PREDISPORRE RIPARI CONTRO URTI ATTREZZATURE E PONTEGGI	<input type="checkbox"/> PREDISPORRE PERCORSI D'ACCESSO AREE DI LAVORO	<input type="checkbox"/> PREDISPORRE RIPARI CONTRO CADUTA O PROIEZIONI MATERIALI
<input type="checkbox"/> PREDISPORRE LINEE VITA DI ANCORAGGIO	<input checked="" type="checkbox"/> DIVIETO DI FUMO O DI UTILIZZO DI FIAMME LIBERE PER PRESENZA DI MATERIALE INFIAMMANTE	<input type="checkbox"/> DELIMITARE LE AREE DI CARICO E SCARICO MATERIALI
<input type="checkbox"/> OBBLIGO UTILIZZO ATTREZZATURE ANTIDEFLAGRANTI O ATTREZZI ANTISCINTILLA	<input type="checkbox"/> PREDISPORRE RIPARI CONTRO DISPERSIONE POLVERI	<input type="checkbox"/> PREDISPORRE RIPARI CONTRO PER ATTUTIRE I RUMORI
<input type="checkbox"/> IRRORARE CON ACQUA LA ZONA DI LAVORO	<input type="checkbox"/> UTILIZZARE MEZZI DI SOLLEVAMENTO OMOLOGATI	<input type="checkbox"/> VENTILAZIONE FORZATA CON:
<input type="checkbox"/> DIVIETO DI LASCIARE INCUSTODITE ATTREZZATURE DA LAVORO	<input type="checkbox"/> DIVIETO DI LASCIARE INCUSTODITE SOSTANZE CHIMICHE	<input type="checkbox"/> DIVIETO DI LASCIARE INCUSTODITI ATTREZZATURE DI LAVORO
<input checked="" type="checkbox"/> OBBLIGO DI VERIFICARE LO STATO DI SCALE E SGABELLI PRIMA DELL'USO	POSIZIONARE LA SEGUENTE CARTELLONISTICA: <input type="checkbox"/> PERICOLO _____ <input type="checkbox"/> DIVIETO _____ <input type="checkbox"/> OBBLIGO _____	<input type="checkbox"/> PRIMA DI INIZIARE I LAVORI CHIEDERE LA CONSULENZA AL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE
<input checked="" type="checkbox"/> DIVIETO DI POSIZIONAMENTO CAVI O ATTREZZATURE E MATERIALE LUNGO LE VIE DI PERCORRENZA IN PARTICOLARE NEI CORRIDOI DELLA MANICA LUNGA E LUNGO LE SCALE	<input checked="" type="checkbox"/> DIVIETO DI IRRORARE CON ACQUA LA ZONA DI LAVORO	<input checked="" type="checkbox"/> IN CASO DI SISTEMAZIONE DI LIBRI IN QUOTA VERIFICARE CHE NESSUNO SIA PRESENTI NELL'AREA SOTTOSTANTE LA ZONA DI LAVORO E MANEGGIARE UN VOLUME PER VOLTA
<input checked="" type="checkbox"/> IN CASO DI LAVORI CHE INTERFERISCONO CON LE PROCEDURE DI EMERGENZA E FUNZIONALITA' DEI PRESIDI DI EMERGENZA OCCORRE PREVENTIVAMENTE DEFINIRE LE MISURE ALTERNATIVE CON IL COMMITTENTE	<input type="checkbox"/> ALLONTANARE SOSTANZE PERICOLOSE	<input type="checkbox"/> EFFETTUARE RIUNIONE DI COORDINAMENTO PRIMA DELL'INIZIO DEI LAVORI
<input checked="" type="checkbox"/> DIVIETO DI DISATTIVARE SISTEMI ANTINCENDIO E DI ALLARME (Emeroteca Farini)	<input type="checkbox"/> DIVIETO DI DISATTIVAZIONE INTERRUTTORI GENERALI O VALVOLE D'INTERCETTAZIONE SENZA AUTORIZZAZIONE	<input checked="" type="checkbox"/> IN CASO DI SISTEMAZIONE LIBRI CON SCALE E SGABELLI UNA MANO DEVE SEMPRE ESSERE LIBERA PER GRAPPARSI A SOSTEGNI, CORRIMANO O PARTI FISSE
<input type="checkbox"/> DOTARSI DI CASSETTA PRONTO SOCCORSO O KIT DI MEDICAZIONE	<input type="checkbox"/> DIVIETO DI OPERARE IN PRESENZA DI PERSONALE O UTENTI NEI PRESSI DELL'AREA DI LAVORO	<input type="checkbox"/> OBBLIGO DI DELIMITAZIONE DELL'AREA DI LAVORO CON TRANSENATURA ED APPOSITA CARTELLONISTICA
<input checked="" type="checkbox"/> MANTENERE SGOMBRE LE VIE DI CIRCOLAZIONE E DI ESODO COMPRESO LE USCITE DI EMERGENZA	<input checked="" type="checkbox"/> DIVIETO DI ACCESSO AL SOPPALCO BALLATOIO SALA LETTURA PRIMO PIANO IN ATTESTA DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA (Biblioteca Oriani)	<input checked="" type="checkbox"/> GESTIONE EMERGENZE IL PERSONALE DELLE DITTE ESTERNE DEVE AVERE IN TURNO PERSONE FORMATE ALLA GESTIONE DELL'EMERGENZA PRIMO SOCCORSO E ANTINCENDIO. IL PERSONALE DEVE ATTENERSI ALLE PROCEDURE DI GESTIONE DELL'EMERGENZA DEFINITE DALL'ENTE GESTORE/COMMITTENTE COME ORGANIGRAMMA E ORGANIZZAZIONE DELL'EMERGENZA

Note:

I PRESIDI DI EMERGENZA SONO MESSI A DISPOSIZIONE DALL'ENTE GESTORE COMMITTENTE CHE NE GARANTISCE LA CONFORMITA' E MANUTENZIONE



Misure di prevenzione e protezione da adottare a fronte dei rischi ambientali:

<input checked="" type="checkbox"/> GUANTI Per contatto con materiale polveroso _____ _____ _____	<input type="checkbox"/> CAMICI O TUTE MONOUSO IN TNT _____ _____ _____	<input type="checkbox"/> OCCHIALI PROTETTIVI _____ _____ _____	<input checked="" type="checkbox"/> MASCHERINE Per la polvere in caso di lavoratori allergici o potenzialmente allergici in caso di lavori di sistemazione libri in archivi _____ _____ _____
<input type="checkbox"/> SCARPE ANTINFORTUNISTICHE _____ _____ _____	<input type="checkbox"/> TELI O BARRIERE PROTETTIVE _____ _____ _____	<input type="checkbox"/> ULTERIORI MEZZI ESTINGUENTI _____ _____ _____	<input type="checkbox"/> SCARPE ANTINFORTUNISTICHE _____ _____ _____
<input type="checkbox"/> ELMETTI _____ _____ _____	<input type="checkbox"/> VESTIARIO ALTA VISIBILITA' _____ _____ _____	<input type="checkbox"/> DISPOSITIVI ANTICADUTA In caso di lavori con esposizione a caduta nel vuoto _____ _____ _____	<input type="checkbox"/> ALTRO _____ _____ _____

IL LAVORO NECESSITA DI CORDINAMENTO CAUSA RISCHI INDOTTI O DOVUTI A LAVORAZIONI INTERFERENTI	<input checked="" type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI (COMPILARE ANCHE IL MODELLO E)
--	---	---

Dispositivi di protezione individuali da utilizzare a fronte dei rischi ambientali

Rischi indotti e lavorazioni interferenti:

Data _____

Letto, approvato e sottoscritto:

Datore di lavoro Committente **Dott. Alessandro Luparini** _____

Datore di lavoro Appaltatore **Sig.** _____