

1	Quali di questi compiti <b>NON</b> rientra tra le competenze del RUP nell'ambito di un lavoro pubblico ?
	A. richiedere alla stazione appaltante la nomina della commissione giudicatrice
	<input checked="" type="checkbox"/> B. accettare i materiali ed i componenti messi in opera
2	Qual è l'importo economico corrispondente alla soglia da non superare per una procedura negoziata senza bando di lavori, previa consultazione di almeno 5 operatori economici?
	A. 40.000 euro
	<input checked="" type="checkbox"/> B. 1.000.000 euro
3	Quali di questi documenti fa parte dei documenti contabili da predisporre durante l'esecuzione di un lavoro pubblico?
	<input checked="" type="checkbox"/> A. il libretto delle misure
	B. il verbale di ultimazione dei lavori
4	Ai sensi del D.Lgs. 81/2008 si intende per Committente:
	<input checked="" type="checkbox"/> A. il soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione. Nel caso di appalto di opera pubblica, il committente è il soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell'appalto.
	B. soggetto che coordina le attività di cantiere per conto dell'impresa che spesso coincide con il datore di lavoro dell'impresa esecutrice.
5	Ai sensi della L. 13/1989 cosa si intende per adattabilità?
	A. si intende la possibilità, anche per persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, di raggiungere l'edificio e le sue singole unità immobiliari e ambientali, di entrarvi agevolmente e di fruirne spazi e attrezzature in condizioni di adeguata sicurezza e autonomia.
	<input checked="" type="checkbox"/> C. si intende la possibilità di modificare nel tempo lo spazio costruito a costi limitati, allo scopo di renderlo completamente ed agevolmente fruibile anche da parte di persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale.
6	Negli edifici aperti al pubblico devono essere presenti posti auto da riservarsi gratuitamente alle persone diversamente abili nella misura di:
	A. un posto della larghezza di 2.50 metri ogni 50 posti o frazione di 50;
	<input checked="" type="checkbox"/> C. un posto della larghezza di 3.20 metri ogni 50 posti o frazione di 50

7	Un acciaio per calcestruzzo armato B450C è un acciaio che ha una resistenza caratteristica a snervamento pari a:
	A. 450 kg/cmq
	<input checked="" type="checkbox"/> B. 450 N/mmq
	C. 450 bar
8	Qual è la larghezza minima della corsia ciclabile quando sono presenti due corsie contigue dello stesso od opposto senso di marcia?
	<input checked="" type="checkbox"/> A. 1,25 m
	B. 1,50 m
	C. 2,00 m
9	Quali zone devono essere protette con dispositivi di ritenuta secondo il D.M. 21/06/2004, n. 2367?
	A. Solo i ponti e i viadotti su tutte le tipologie di strade
	<input checked="" type="checkbox"/> B. I margini di tutte le opere d'arte all'aperto, lo spartitraffico ove presente, e il margine laterale stradale nelle sezioni in rilevato con determinati dislivelli e pendenze.
	C. Solo opere d'arte lungo le strade extraurbane principali e le autostrade.
10	Quali sono le tipologie fondamentali di rotatorie in base al diametro della circonferenza esterna?
	A. rotatorie extraurbane, rotatorie urbane, rotatorie locali
	B. rotatorie grandi, rotatorie medie, mini rotatorie
	<input checked="" type="checkbox"/> C. rotatorie convenzionali ,rotatorie compatte , mini rotatorie



