

1	Quali di questi compiti rientra tra le competenze del direttore dei lavori nell'ambito di un lavoro pubblico?
	A. redigere il certificato di collaudo dei lavori
	B. provvedere alla consegna dei lavori
2	Qual è l'importo economico corrispondente alla soglia da non superare per l'affidamento diretto dei lavori?
	A. 150.000 euro
	B. 500.000 euro
3	Quali di questi documenti fa parte dei documenti contabili da predisporre durante l'esecuzione di un lavoro pubblico?
	A. il verbale di consegna dei lavori
	B. lo stato di avanzamento dei lavori (SAL)
4	Ai sensi del D.Lgs.81/2008 si intende per Responsabile dei Lavori:
	A. il soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione. Nel caso di appalto di opera pubblica, il committente è il soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell'appalto.
	B. soggetto che può essere incaricato dal committente per svolgere i compiti ad esso attribuiti dal D.Lgs.81/2008; nel campo di applicazione del D.Lgs.36 del 2023, il Responsabile dei Lavori è il Responsabile del Procedimento.
5	Ai sensi della L.13/1989 cosa si intende per visitabilità?
	A. si intende la possibilità, anche per persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, di raggiungere l'edificio e le sue singole unità immobiliari e ambientali, di entrarvi agevolmente e di fruirne spazi e attrezzature in condizioni di adeguata sicurezza e autonomia.
	B. si intende la possibilità, anche da parte di persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, di accedere agli spazi di relazione e ad almeno un servizio igienico di ogni unità immobiliare. Sono spazi di relazione gli spazi di soggiorno o pranzo dell'alloggio e quelli dei luoghi di lavoro, servizio ed incontro, nei quali il cittadino entra in rapporto con la funzione ivi svolta.
	C. si intende la possibilità di modificare nel tempo lo spazio costruito a costi limitati, allo scopo di renderlo completamente ed agevolmente fruibile anche da parte di persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale.

*mm* *RC* *J* *L*

6	In un edificio pubblico di nuova costruzione una scala deve avere le seguenti caratteristiche:	
	A.	larghezza della rampa pari a 120cm, pedata pari ad almeno 30 cm ed alzata in base alle esigenze
	B.	larghezza della rampa pari a 90 cm, pedata pari ad almeno 30 cm ed alzata pari a 16 massimo 17cm
	C.	larghezza della rampa pari a 120cm, pedata pari ad almeno 30 cm, la somma tra il doppio dell'alzata e la pedata deve essere compresa tra 62-64 cm
7	Il controllo di accettazione del calcestruzzo, per i getti di volume inferiore ai 300mc (Controllo di tipo A) è costituito da:	
	A.	tre prelievi, ciascuno dei quali eseguito su un massimo di 100 m <sup>3</sup> di getto di miscela omogenea. Ogni prelievo è costituito da due cubetti per un totale di sei cubetti. Ogni giorno di getto va effettuato almeno un prelievo.
	B.	tre prelievi, ciascuno dei quali eseguito su un massimo di 100 m <sup>3</sup> di getto di miscela omogenea. Ogni prelievo è costituito da un cubetto per un totale di tre cubetti. Ogni giorno di getto va effettuato almeno un prelievo.
	C.	un controllo di tipo statistico.
8	Nelle strade urbane di scorrimento, come devono essere realizzate le piste ciclabili, ove occorrono?	
	A.	Su corsie riservate ricavate dai marciapiedi
	B.	Su corsie riservate ricavate dalla carreggiata stradale
	C.	In sede propria salvo i casi nei quali i relativi percorsi protetti siano attuati sui marciapiedi.
9	Quali sono i tipi di barriere e dispositivi di ritenuta stradale a seconda della loro destinazione ed ubicazione?	
	A.	Barriere laterali e centrali.
	B.	Barriere per autostrade, barriere per strade extraurbane, barriere per strade urbane e locali
	C.	Barriere centrali da spartitraffico, barriere laterali, barriere per opere d'arte, e dispositivi per punti singolari.
10	Qual è il diametro esterno massimo delle rotatorie convenzionali?	
	A.	50 m
	B.	70m
	C.	30m

*uu*      *pe*      *h*      *z*



